

Subject : Education

Course : CC-4 / GE-4 / CC-10

Topic : Cerebral Palsy  
(अभिव्यक्ति विकार)

Note Down by MP

## ◆ সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy) :

সেরিব্রাল পালসি হ'ল এক ধৰণেৰে দ্বাৰ্ভাবিক  
শৈবাগম্যহীনতা। সেরিব্রাল পালসি আৰ্ভাবিক অক্ষমতাৰ অনুপস্থান  
বা অক্ষমতা, বিশেষত চৈহিক অক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰে অক্ষমতা সূৰ্ভি  
বৰ্ণে।

স্নাৰ্ভিকৰ অপৰিণতি ত্ৰেকে কেন্দ্ৰীয় স্নাৰ্ভুত্ৰেৰ  
অক্ষমতাৰ্ভনিত বৰ্ণনে অক্ষম অক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰে যে স্নাৰ্ভি  
ক্ৰটি পৰিণতিত হ'ল তাকে সেরিব্রাল পালসি বলা হ'ল।

'Webster's New Universal Dictionary (1876)  
এৰ স্তে, সেরিব্রাল পালসি হ'ল, "Paralysis due to a  
lesion of the brain usually are suffered at birth and  
characterised chiefly by spams". অৰ্ভাঃ সেরিব্রাল পালসি  
ক্ৰমেৰ সক্ষম বোলাক্ৰা অধাত্ৰ্ভনিত বৰ্ণনে বা স্নিগত  
বৰ্ণনে হ'ল।





# স্নেহিত্রাল পালসিৰ শ্ৰেণিবিন্যাস:

চোহেৰ কোন অঙ্গ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হকে তাৰ উপৰ বিচি কৰে স্নেহিত্রাল পালসিৰ শ্ৰেণিবিন্যাস কৰা হয় —

## 1. Spastic Hemiplegia :

মূলত হাত ও পায়েৰ পেশি অস্বাভাৱেৰে আৱৰ্ণতা পাই স্নেহিত্রাল পালসিতে দেখা যায়।

## 2. Spastic Diplegia :

এখেলে শৰীৰেৰ নিচেৰ অঙ্গ মূলত ক্ষতিগ্রস্থ হলে থাকে। হাঁটু অথবা পালে অৱিৰ্ণত পাই অস্বাভাৱে দেখা যায়।

## 3. Spastic Quadriplegia :

এখেলে অস্বাভাৱে শৰীৰেৰ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, স্নেহিত্রাল প্ৰতিবন্ধকতাও দেখা যায়।

## 4. Ataxic Cerebral Palsy :

হে অৱল শিশুৱেৰ পেশিৰ অস্বাভাৱে বাহৰেও হাঁটুৰাৰ, বড়াৰাৰ, পেশিৰ অস্বাভাৱে অস্বাভাৱে দেখা যায় তাৰে পাই শ্ৰেণিৰ অৱিৰ্ণত। লক্ষণস্বিকৈ অস্বাভাৱে অৱিৰ্ণত হয় থাকে।

## 5. Athetoid Cerebral Palsy :

এই হোলে অস্বাভাৱে শিশু মাথা, হাত, চাৰু প্ৰকৃতিৰ পেশি নিৰ্ণতনে ব্যৰ্ণ হয়। এৰা হাঁটুতে বা চিৰিৰ বন্ধু হাতে ধৰতে অস্বাভাৱে হয়।

## 6. Mixed cerebral Palsy :

উপৰি উক্ত অস্বাভাৱেৰে অৱিৰ্ণত হোলে শিশুৰ অৱিৰ্ণত দেখা যায় তখনে হোলে Mixed cerebral Palsy .

## ◆ শ্বেভিৱাল পালমিত্ৰ ৰেগিষ্ট্ৰাৰ:

শ্বেভিৱাল পালমিত্ৰে আৱশ্যকত্বেৰে হেৰুৱে নিম্নলিখিত  
ৰেগিষ্ট্ৰাৰ হুন্নি লক্ষ্য ৰখা যায় -

1. হেৰুৱেৰ বিভিন্ন শাসিত্ৰ-বৃত্তীয় বিৱাগ, মেসন - হামাৰুটি হেৰুৱা,  
হাঁটা, ৰখা ৰখা প্ৰকৃতি অন্যান্য নিম্নত্ৰেৰে হুন্নি হেৰুৱে হয়।
2. আৱশ্যকত্বেৰে হুন্নি হেৰুৱা ৰখা।
3. নড়াচড়াৰ প্ৰকৃতি লক্ষ্য।
4. আৱশ্য, হোমাৰ পৰা অৱশ্য হয়।
5. ৰখা হেৰুৱে ও হাঁটা হেৰুৱে অৱশ্য হয়।
6. আৱশ্যকত্ৰে - হেৰুৱেৰ অৱশ্যকত্ৰেৰে ৰখা হুন্নি ৰখা।
7. হোমা ৰখা হেৰুৱা, হোমা বা ৰখা হেৰুৱে অৱশ্য হেৰুৱা হয়।
8. ৰখা হুন্নি, আৱশ্য, আৱশ্যকত্ৰেৰে হুন্নি হেৰুৱে ও হুন্নি ৰখা  
অৱশ্যকত্ৰেৰে হয়।
9. শ্বেভিৱাল আৱশ্যকত্ৰেৰে বিৱাগ হয়।
10. হুন্নি হেৰুৱে অৱশ্যকত্ৰেৰে অৱশ্যকত্ৰেৰে হয়।
11. হেৰুৱা ও হুন্নি হেৰুৱে বিশেষ অৱশ্যকত্ৰেৰে হয়।
12. ৰখা হেৰুৱা শ্বেভিৱাল-অৱশ্যকত্ৰেৰে আৱশ্যকত্ৰেৰে আৱশ্যকত্ৰেৰে  
প্ৰতিৱশ্যকত্ৰেৰে লক্ষ্য ৰখা যায়।

## ◆ শ্রোত্ৰিকাল পালমিৰ কাৰণসমূহ :

### ১. জটিলবদ্ধতা অৱস্থান :

জিৱনসত সময়ত, অৱস্থান বা শিশুৰ লক্ষণগতীয় সময়ত যেকোনো শ্রোত্ৰিকাল পালমি হতে পাৰে। জটিলবদ্ধতা চিকিৎসক, কৰ্ণবেলা, স্নাইপেলমেসালো কোৰ্ণায়া, ট্ৰেকোপ্লাসমোফিয়া, হাবফিয়া, জিৰণ কোৰ্ণায়া, জিৰণ কোৰ্ণায়া, শ্ৰাবণ্ট্ৰিকাল মেনিনজোহাৰ্টিস প্রভৃতি অৱস্থান অৱস্থান শ্রোত্ৰিকাল পালমিৰ অন্যতম কাৰণ।

### ২. সময়ৰ পূৰ্বে লক্ষণহীন :

শিশু সময়ৰ পূৰ্বে লক্ষণহীন হৈছে যদি অত্যন্তীন বৃদ্ধিবদ্ধ হন তাহলে সন্ত্ৰুত শিশুৰ শ্ৰুতিকোৰ ক্ষতি হতে পাৰে। এই অনেক শিশুই এই হোগে আশ্ৰিত হন।

### ৩. লক্ষণপৰবর্তী সময় :

- বৰ্ণন অসুস্থতা, আঘাত বা ব্ৰেনে অস্তি হেনেৰে ঘাৰ্টিত কাৰণ,
- অপুষ্টি কাৰণে শ্ৰুতিকোৰ অক্ষয়ন ঘটন,
- স্ৰোত বা শ্ৰুতিকোৰ বৃদ্ধি হলাচলেৰে হোৱা সময় প্রভৃতি।